

Otsikko: Päätös ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Niskasen Maansiirto Oy

Ilmoitus:

Ilmoittaja

Niskasen Maansiirto Oy
Y-tunnus 0184740-6
85800 Haapajärvi

Vireilletulo


Ilmoitus on tullut vireille Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti 23.4.2025.

Aiheuttamispaikka ja ilmoitettu toiminta

Ilmoituksen mukainen toiminta koskee Lehtonen Yhtiöt Oy:n terminaalin maanrakennustöitä, joka sijoittuu Kiinteistöjen 977-401-1-127, 977-401-74-0 ja 977-406-13-206 määräaloille. Kohde sijaitsee Savontien (valtatie 27) varrella ja nykyisen Laattatien päässä. Alueella on voimassa Ylivieskan kaupungin Koskipuhdon 3. kaupunginosan asemakaava (Kaupungin valtuusto hyväksynyt 14.4.2025 § 19).

Niskasen Maansiirto Oy on pääurakoitsija maarakentamisessa.

Alueella asemakaavamerkintä T/log-1 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa kuljetukseen ja varastointiin liittyviä logistiikkatoimintoja sekä polttoaineen jakelupisteen (Kuva 1).




Kuva 1: Ylivieskan kaupungin Koskipuhdon 3. kaupunginosan asemakaava (Kaupungin valtuusto hyväksynyt 14.4.2025 § 19)

Toiminnan kesto:

Ilmoituksen mukaiset maarakennustyöt on tarkoitus aloittaa maastossa 15.5.2025 (valmistuvat työt) ja päättää työt 30.10.2025 mennessä. Toiminta-aika on

räjäytyksissä klo 8.00 – 20.00 ja murskauksessa 7.00 – 22.00. Rikotuksen ja porauksen toiminta-ajat ovat klo 7.00 – 22.00. Poraustoiminta on tarkoitus aloittaa viikolla 23. Murskausta on tarkoitus suorittaa vk 26 – 37.

Ilmoituksen liitteenä on asemapiirros, jossa on esitetty louhittava- ja murskausalue. (Kuva 2)



Kuva 2: Asemapiirros louhinta- ja murskausalueesta.

Alueelle on myönnetty maisematyölupa 3.9.2024 § 34 maansiirtotyöt, pohjarakentaminen ja meluvallin rakentaminen, Lehtonen Yhtiöt Oy.

Melu ja tärinä:

Rakentaminen käsittää meluvallin rakentamisen, porauksen, rikotuksen, räjäytyksen ja louhinnan sekä kiviaineksen murskausta. Murskattava määrä on n. 130 000 tonnia.

Melupäästö 10 metrin etäisyydellä arvioidaan olevan 95 dB.

Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää ehkäistään rakentamalla meluvalli pintamaista, sijoittamalla varastokasat murskan ja häiriintyvien kohteiden väliin. Lähi kiinteistöille asennetaan suunnitelman mukaisesti tärinä mittareita, jotka ovat jatkuvassa seurannassa. Pölyn leviämistä ehkäistään kastelemalla murskattava aines.

Toiminnasta tiedotetaan kilometrin etäisyydellä asuin- ja liikekiinteistöjä.

Ilmoittaja on toimittanut 3.6.2025 selvityksen murskausaseman melumittauksista, jotka on murskauskauksen suoritettava yritys tehnyt 19.5.2022.

Ilmoituksen käsittely:

Ilmoituksen täydentäminen

Ilmoitusta on pyydetty täydentämään 23.4.2025 ja 6.5.2025. Ilmoitusta on täydennetty 5.5.2025 ja 14.5.2025.

Ilmoituksen kuuluttaminen sekä siitä ilmoittaminen

Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Ylivieskan kaupungin ympäristöterveysvalvonnalta. Ilmoituksen vireilläolosta on kuulutettu Ylivieskan kaupungin internetsivuilla sähköisellä ilmoitustaululla 15.5-4.6.2025.

Ympäristöterveysvalvonnan lausunto saapui 4.6.2025.

"Toiminnasta syntyvä melu ja värinä ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomainen pitää tärkeänä huomioida meluhaitan ennaltaehkäisy jo ennen töiden aloittamista. Alle 300 m etäisyydelle murskausalueesta sijoittuu viisi häiriintyvää kiinteistöä, joista lähimmät ovat noin 70 m päähän sijoittuvia teollisuuskiinteistöjä. Murskausalueen pohjoispuolelle sijoittuu kuitenkin alle 300 m päähän asuinkiinteistöjä, joista noin 230 m etäisyydelle erityisen herkkä kohde (lasten ja nuorten asumispalvelu). Onkin hyvä, että toimija on esittänyt pohjoispuolelle meluntorjuntatoimenpiteinä meluvallin rakentamista sekä varastokasojen sijoittamista toiminta-alueen ja asuinkiinteistöjen väliin. Ilmoitusaineistosta ei kuitenkaan selviä, onko meluvalli täysin valmis ennen töiden aloittamista. Poraus- ja räjäytystoiminta on tarkoitus aloittaa viikolla 23 ja meluvalli valmistuu ilmoittajan mukaan kesäkuun loppuun mennessä. Olisikin suotavaa, että meluvalli olisi rakenteiltaan valmis ennen töiden aloittamista.

Toiminnasta ei ole tehty melumallinnusta, vaan melun leviämistä on arvioitu perustuen aiempaan kokemukseen vastaavista työmaista. Melua toimija aikoo seurata aistinvaraisesti. Terveydensuojeluviranomainen pitää tärkeänä, että toimijalla on myös valmius tarvittaessa mitata melua lähimmillä asumiseen käytetyillä kiinteistöillä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista (asumisterveysasetus) määritetään sisämelun toimenpiderajat asunnoille ja muille oleskelutiloille. Päiväajan keskiäänitason LAeq (klo 7–22) toimenpideraja on 35 dB. Mikäli tämä meluarvo ylittyy jatkuvasti ja pitkäkestoisesti, sisämelu ylittää asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Melun toimenpiderajalla tarkoitetaan mittaustulosta, jolloin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Toimija aikoo asentaa lähikiinteistöille värinämittareita, joita seurataan jatkuvasti. Ihmisen elinympäristössään kokemalle värinälle ei ole määritelty asumisterveysasetuksessa raja- tai ohjearvoja. Värinän arviointi perustuu rakenteille määritettyihin arvoihin. Ihminen kuitenkin havaitsee värinän herkästi ja todennäköisesti kokee sen häiritsevänä jo huomattavasti alhaisemmillä arvoilla.

Toiminnasta ja liikenteestä aiheutuva pöly ei saa aiheuttaa lähialueen asukkaille terveyshaittaa. Toiminta on suunniteltava ja ajoitettava siten, ettei pölyä leviä tarpeettomasti ympäristöön ja pölypäästöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi."

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Ilmoittajan kuuleminen asiassa ei siten enää ole tarpeen. Ilmoittajalle on annettu mahdollisuus antaa vastine ympäristöterveysvalvonnan lausuntoon.

Hakija jätti vastineen lausuntoon 6.6.2025.

"Meluvalli on tällä hetkellä lähes teknisesti valmis ja lopullinen viimeistely/siloittelu tehdään heinä elokuussa."

Tarkastus

Toiminta-alueelle on suoritettu tarkastus 27.5.2025. Tarkastuksella käytiin läpi toiminta-aikoja ja tarkasteltiin meluvallin korkeutta ja polttoainejärjestelyitä kiinteistöllä. Meluvallin harjan korkeus on suunniteltu tasolle +79.00(N2000), jolloin murskausaseman sijoituksi noin 4 metria alemmalle tasolle +75.00(N2000).



Kuva 3: Tarkastukselta otettu kuva meluvallin alkuosasta (H.E 27.5.2025)

Toimivalta:

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ympäristöpäällikkö käsittelee ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset ja antaa niihin liittyvät päätökset. (Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, 1.4.2025, § 11, ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien siirto Viranhaltijalle).

Päätös:

Ilmoituksen mukaan toiminnassa on kyse tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta porauksesta, rikotuksesta, räjäytyksestä ja murskauksesta kiinteistöillä 977-401-1-127, 977-401-74-0 ja 977-406-13-206.

Ympäristönsuojeluviranomainen antaa päätöksessään toimintaa koskevat seuraavat määräykset ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella:

1. Ilmoitettu toiminta on sallittu ilmoituksen mukaisesti 15.5–30.10.2025 seuraavin lupamääräyksin. Murskauksen tarkka ajankohta ja kesto on ilmoitettava Ylivieskan ympäristönsuojeluviranomaiselle, ennen murskaukseen ryhtymistä (YSL 122 §, NaapL 17 §).

2. Meluvalli tulee olla rakennettu alueelta saaduilla maa-aineksilla mahdollisimman korkeaksi ennen ilmoituksen mukaisen toiminnan aloittamista. Meluvallin tulee sijoittaa ilmoituksen liite 1 mukaisesti.
3. Melua ja tärinää aiheuttavassa toiminnassa tulee noudattaa seuraavia toiminta-aikoja (YSL 122 §, NaapL 17 §):
 - Poraamista saa tehdä arkipäivisin (ma-pe) kello 7.00-21.00 välisenä aikana.
 - Räjähdykset saa tehdä arkipäivisin (ma-pe) kello 8.00-18.00 välisenä aikana.
 - Rikotusta saa tehdä arkipäivisin (ma-pe) kello 8.00-18.00 välisenä aikana.
 - Murskausta saa tehdä arkipäivisin (ma-pe) kello 8.00-21.00 välisenä aikana. (YSL 122 §, NaapL 17 §.)
4. Toiminnasta aiheutuvan melun määrää tulee minimoida koko toiminnan aikana ja huolehtia riittävästä meluntorjunnasta. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa teettää ulkopuolisella asiantuntijalla melumittauksia. Mittaustuloksia on tarvittaessa verrattava melutasojen terveydellisin perustein annettuihin raja-arvoihin. Toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä selvityksen edellyttämiin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Mittaustulokset ja -selvitykset sekä tiedot toimenpiteistä on välittömästi toimitettava ympäristönsuojeluun. Meluvallien riittävyyden todentamiseksi voidaan edellyttää lähialueella melumittauksia.
5. Porauskalustona tulee käyttää sellaista poravaunua, joka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla.
6. Louhinnan aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava mahdollinen urakoitsija yhteystietoineen sekä esitettävä arvio toiminnan kestosta. Toimintajakson päättymisestä on niin ikään ilmoitettava lupaviranomaiselle.
7. Räjähdytystöitä alueella voi suorittaa vain asianmukaiset luvat omaava toiminnanharjoittaja. Räjähdyksineiden käyttö ja säilytys tulee toteuttaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä tavalla.
8. Toiminnanharjoittajan on tehtävä työmaasta louhinta- ja räjähdytystöiden turvallisuussuunnitelma, jonka perusteella räjähdykset voidaan mitoittaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa toisen omaisuudelle tai alueen ympäristölle ja asutukselle. Louhintaräjähdykset tulee toteuttaa laaditun räjähdyssuunnitelman mukaisesti.

Mikäli alueella on tilapäisesti tarpeen suorittaa räjähdyksiä muina aikoina, tulee niistä ilmoittaa etukäteen Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Räjähdyksissä käytettävät kertapanostukset on oltava riittävän pieniä, jolla estetään vahinkojen aiheutuminen alueen ympäristölle. Luvan haltija on velvollinen korvaamaan kaikki louhinnasta ja murskauksesta kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Mikäli räjähdyksineitä poikkeustapauksissa joudutaan väliaikaisesti varastoimaan alueella, ne on säilytettävä lukitussa ja valvotussa tilassa siten,

ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Tärinämittarit on sijoitettava suunnitelman mukaisesti ja toimitettava tärinämittaukset valvontaviranomaiselle. (YSL 52 §; NaapL 17 §).

9. Tarvittava kiviaineksen rikotus tulee tehdä louhintarintauksen, varastokasan tai muun esteen suojassa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin nähden tai käyttää muuta saatavilla olevaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YSL 52 §; NaapL 17 §).

10. Murskauksen aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava mahdollinen urakoitsija yhteystietoineen sekä esitettävä arvio toiminnan kestosta. Toimintajakson päättymisestä on niin ikään ilmoitettava lupaviranomaiselle.

Murskaus asema on sijoitettava toiminta-alueen alimmalle tasolle korkeintaan tasolle +75(N2000). Murskaus tulee suorittaa niin, että aiheutuu mahdollisimman vähän melu- ja pölyhaittoja. Melu- ja pölyhaittojen ehkäisy on otettava huomioon varastokasojen sijoittamisessa.

Murskattava aines on kastettava pölyn leviämisen välttämiseksi. Toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten päästöt (PM10) eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 711/2001 säädettyjä raja-arvoja ulkoilmassa lähialueen vakituisten asuntojen, yritysten toimitilojen ja hoitolaitosten piha-alueella.

Murskauslaitoksen aiheuttamaa pölyä tulee rajoittaa säätämällä kuljettimien putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, koteloidamalla kuljettimet ja seulat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

11. Alueella tapahtuvista töistä on tiedotettava kirjallisesti melun ja tärinän vaikutusalueella 1000 metrin etäisyydellä murskausalueesta sijaitsevia häiriintyviä kiinteistöjä. Lähimmille häiriintyville kiinteistöille jaettavasta tiedotteesta tulee ilmetä työn aikataulu, päivittäiset toiminta-ajat sekä työstä vastaavan henkilön yhteystiedot(myös louhinnasta ja murskauksesta vastaavat henkilöt). Vastaavan henkilön tulee olla tavoitettavissa tiedotteen yhteystietojen avulla koko työn ajan.
12. Toiminnassa tarvittavien polttoaineiden, kemikaalien tai muiden ympäristölle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että niiden joutuminen maaperään tai muualle ympäristöön estyy. Alueelle on varattava riittävästi imeytysmateriaalia ja torjuntavälineitä. Mahdollinen alueella tarvittavien koneiden tankkaus tulee tapahtua tiiviin alustan päällä, jolta mahdolliset polttoainevalumat ovat helposti kerättävissä pois.
- Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai muu vaarallisen aineen vahinko, on siitä ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle sekä Ylvieskan kaupungin ympäristönsuojeluun ja ryhdyttävä toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.(YSL 16, 17 §)
13. Mahdollisesti työmaalla muodostuvat hulevedet on viivytettävä ja käsiteltävä työmaalla sekä johdettava siten, etteivät ne aiheuta haittoja ympäristölle tai hulevesi- tai viemäriverkostolle. (YSL 122 §)

14. Poikkeuksellista tilanteista ja toiminta-aika muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Viranomaisen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää (YSL 122 §.)

Perustelut:

Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee toiminnanharjoittajan tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta.

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on annettava lain 118 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Viranomaisen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää.

Lain mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin lain 84 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ilmoittamisesta ja 85 §:n 1 ja 2 momentissa päätöksestä tiedottamisesta.

Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin. Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:

- a) terveyshaittaa;
- b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;
- c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;
- d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä;
- e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä;
- f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai
- g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus;

Tässä tapauksessa ilmoitetusta toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan sellaisia huomattavia haittoja yleiselle tai yksityiselle edulle, joita ei voitaisi ilmoituksessa mainituilla keinoilla sekä tässä annettavalla päätöksellä ja sen määräyksillä riittävästi vähentää. Ilmoitetun toiminnan kieltämiseen ei siten ole etukäteen aihetta.

Ympäristönsuojeluviranomainen on antanut ilmoitettua toimintaa koskevat määräykset ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentin perusteella. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa toiminnasta aiheutuvaa melu, pöly ja tärinä päästöjä myös ajallisesti lupamääräyksellä 2 ja antamalla tarvittavia määräyksiä poraamiseen, räjäyttämiseen, rikkottamiseen ja murskaukseen. Tällä päätöksellä on sallittu erityisen häiritsevää melua aiheuttava tilapäinen toiminta, melun ja pölyn sekä tärinän häiritsevyyttä lähiasutukselle on kohtuullistettu annetuilla määräyksillä. Rakennustyö kiinteistöllä perustuu

maisematyölupaan ja kaavamääräyksiin. Murskauksen tarkka ajankohta ja kesto on määrätty ilmoitettavaksi valvonnallisista syistä.

Meluvalli on määrätty rakennettavan valmiiksi, jotta voidaan ehkäistä toiminnasta syntyviä haittoja yksityiselle ja yleiselle edulle. Meluvalli on tarkoitus rakentaa alueelta saatavilla pintamailla. Tarkastuksella on havaittu, että meluvallin on valmistumisillaan ennen kuin varsinainen louhinta ja sitä valmistelevat toimenpiteet alkavat. (Määräykset 1 ja 2.)

Toiminta-aika on katsottu hyväksyttäväksi, ottaen huomioon toiminnan luonne sekä sen sijoittuminen asemakaavan mukaiselle teollisuusalueelle. Toiminta-aikoja koskevalla määräyksellä tarkoituksena on ehkäistä lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvat ympäristöhaitat. Louhinta ja murskaus sijoittuvat siten, etäisyys lähimpään asutukseen on noin 235 m (lasten ja nuorten asumispalvelu) ja lähimpään yritystoimintaan käytettävään kiinteistöön noin 68 metriä louhinta-alueen reunasta mitattuna. Sallittua toiminta-aikaa on kuitenkin rajoitettu siinä määrin, kuin toiminnan arvioitu kesto sen sallii. Toiminta-aikoja on rajoitettu, koska alueen läheisyydessä sijaitsevan vakituista asutusta, lasten ja nuorten *asumispalvelu* sekä toiminta ajoittuu myös kesälle parhaaseen lomakauteen. Siten murskaaminen sallitaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 8.00-21.00, poraaminen arkipäivisin kello 7.00-21.00, rikotus arkipäivisin kello 8.00-18.00 ja räjäytykset arkipäivisin kello 8.00-18.00 (YSL 52 §; NaapL 17 §). (Määräys 3.)

Määräys on toiminnan valvonnan toteuttamiseksi ja sitä varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. (Määräys 3.)

Toiminnasta voi aiheutua melutasojen ohjearvot ylittävää viihtyvyshaittaa. Toiminnasta ei saa kuitenkaan aiheutua terveyshaittaa. Melun mittaaminen on tarpeellista viimeistään tilanteessa, kun melusta aiheutuva haitta koetaan kohtuuttomaksi myös asuntojen sisätiloissa. Melumittaajan on oltava ympäristönsuojelun hyväksymä ulkopuolinen asiantuntijataho mittauksen sekä tulosten tulkin laadun varmistamiseksi. Mittauksista laadittavassa raportissa tuloksia on verrattava terveydellisiin perustein annettuihin raja-arvoihin ottaen huomioon asukkaille ja alueella oleskeleville muodostuva altistumistaso. Mittaustulokset voivat edellyttää päivittäisen työajan lyhentämistä ja/tai uusien melun leviämistä estävien toimenpiteiden käyttöönottoa. Melutason terveydellisiä raja-arvoja on määritellyt mm. sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015. (Määräys 4.)

Ilmoittaja vastaa työmaan riittävästä tärinän tarkkailusta. Louhinta räjäytykset tulee mitoittaa sellaiselle tasolle, ettei yksityiselle tai yleiselle edulle sekä ihmisille aiheudu haittaa tai vaaraa räjäytyksistä. Räjäytystyössä tulee myös huomioida läheinen savontien liikenne.

Tarkoituksena on terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen, mm. rajoittamalla toiminnasta aiheutuvaa pölyhaittaa ja pölyn leviämistä sekä varmistamalla, että räjäytystöiden haitalliset vaikutukset rajoittuvat mahdollisimman vähäisiksi. Pölyn aiheuttamien viihtyvyys- ja terveyshaittojen estäminen edellyttää etenkin kuivina ja tuulisina kausina työmaan tehokasta pölyntorjuntaa, joka tulee suorittaa kastelemalla.

Toimintaa on tarve rajoittaa ja antaa määräyksiä, koska toiminta sijoittuu kuitenkin taajaan rakennetulle alueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 68 -235 metrin etäisyydellä toiminta-alueen louhintarajasta. Alueen louhinta- ja murskausmäärät ovat suuret. Kiviaineksen murskaus ja rikotus itsessään aiheuttaa suuren meluhaitain lähiasutukselle. Varastokasojen

sijoittamisesta lähelle murskaus ja rikotus toimintaa on määrätty, että melun ja pölyn vaikutukset eivät leviäisi lähiastusalueelle. Melun lisäksi on tärkeä torjua työmaasta aiheutuvaa pölyämistä.

(Määräykset 4, 5,6,7,8,9,10)

Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella voidaan ehkäistä melu- ja pölyhaittoja ja haittojen leviämistä. (Määräys 9 ja 10.)

Tiedotusvelvollisuus on annettu, jotta lähikiinteistöt ovat ennalta tietoisia toiminnasta. Tarvittaessa järjestettävät info- ja keskustelutilaisuudet vaikutusalueen asukkaille ja toimijoille voivat parantaa tiedonkulkua. (Määräys 11)

Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän pilaantumista, pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä ympäristön roskaantumista (Määräys 12.)

Mikäli työmaalla muodostuu runsaasti hulevesiä, niistä voi seurata mm. maaston vettymistä, uomien tai viemäreiden liettymistä ja veden samentumista sekä haitta-ainepitoisuuksien nousua. Vesien johtamisesta ja esikäsittelystä ja viitytys on määrätty ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja viemäriverkoston toimivuuden varmistamiseksi. (Määräys 13)

Poikkeuksellisista tilanteista tiedottaminen on tarpeen päästöjen valvonnan toteuttamiseksi. Viranomaisella voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia huomattavia haittoja ei kuitenkaan voida määräyksillä riittävästi vähentää. (Määräys 14)

Vastaus lausuntoon esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin:

Vaatimukset on otettu huomioon päätöksen määräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.

Päätöksen täytäntöönpano:

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §).

Sovelletut säännökset:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5,16,17,83, 84, 118, 120, 121 ja 122 § sekä 190 ja 191 §.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §.

Laki naapuruussuhteista (26/1920) 17 §.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (933/1992).

Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen:

Tästä ilmoituksen tarkastamista koskevasta päätöksestä perittävä maksu on 480 euroa (alv 0 %). Viranomaisen maksu on arvonlisäveroton. Käsittelymaksua on korotettu 50 % Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 7.9.2022 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 6.1 §:n mukaisesti. Maksuun listaa lehti-ilmoituksista aiheutuneet kulut taksan kohdan 4.1 §:n mukaisesti.

Sähköinen allekirjoitus

Heikki Estola
ympäristöpäällikkö

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Päätöksen antopäivämäärä on 12.6.2025. Päätös on julkaistu Ylivieskan kaupungin verkkosivuilla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 19.7.2025.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

puhelin: 029 56 42780

faksi: 029 56 42760

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Päätöksen tiedoksianto	Päivämäärä	Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus
Julkaistu kaupungin kotisivuilla	12.6.2025	
Lähetetty sähköpostilla	12.6.2025	Niskasen Maansiirto Oy
Lähetetty kirjeellä		
Lähetetty saantitodistuksella		
Luovutettu asianosaiselle		
Täytäntöönpanoa varten tiedoksi	12.6.2025	Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.